

Menuiserie en Aluminium

CATALOGUE PRODUITS



Portail
coulissant





Portail
battant



Clôture




Portillon



Livraison gratuite
partout en France



Portail plein



Portail semi-ajouré




Portail design



Portail traditionnel



Portail ajouré



NOTRE LEITMOTIV : **LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !**

NB Access Solutions maîtrise toute la chaîne de distribution de ses propres produits, de la création jusqu'à la livraison.

Le siège social se situe à Saint-André-de-l'Eure (27) tandis que nos stocks, eux, sont directement gérés par nos partenaires logistiques et fabricants, ce qui nous permet d'obtenir le meilleur délai pour votre commande.

C'est en respectant cette devise que se fait le choix de nos partenaires. Chacun s'engage à respecter les informations décrites sur notre site, afin de vous garantir une qualité de produit à la hauteur de vos attentes.



NOS POINTS FORTS

- **Des produits de qualité** et haut de gamme
- NB Access Solutions le **spécialiste de la motorisation et domotique** pour la maison
- **Une large gamme de produits** et une livraison rapide
- Un **service client professionnel** et à votre écoute
- Une **garantie adaptée** pour chaque produit
- **Devis gratuit** et conseils personnalisés



**La satisfaction du client
est notre priorité.**

NOS GARANTIES



Livraisons effectuées par des professionnels partout en France



Garantie 2 ans minimum sur tous les produits



Fabrication européenne



10 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR



**Garantie
10 ans**



**Qualité
professionnelle**



**Resistance
au vent**



**Label Qualicoat
Qualimarine**



**Prix bas direct
usine**



**Standard et
sur-mesure**



**Service client à
votre écoute**



**Mise en relation
avec des
poseurs**



**Livraison
rapide**



**Facilités de
paiement en 3
& 4x sans frais**



MATÉRIAUX

POURQUOI CHOISIR UN PORTAIL EN ALUMINIUM ?

1 RÉSISTANT

L'aluminium est plus solide que le PVC, il est très **résistant au vent** mais aussi à la corrosion et aux différentes agressions comme les rayons du soleil, la chaleur ou le froid.

2 LÉGER

Petites ou grandes dimensions, l'aluminium est très léger. Un plus pour motoriser son portail. Vous aurez l'embarras du choix !

3 ENTRETIEN FACILE

L'entretien est très facile ! Le nettoyage de votre portail sera un jeu d'enfant, juste de l'eau, un coup de rinçage et c'est propre !

4 SÉCURITÉ

L'aluminium assure une **sécurité accrue** contrairement au PVC ou au bois qui eux, avec le temps, se déforment ou se fendent.

5 DESIGN

L'aluminium est un **matériau noble** qui vous offrira un produit design, élégant, tendance et robuste. Un portail alu permet d'obtenir des lignes élégantes et épurées. La condition d'un produit réussi !



COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DU MARCHÉ

ALUMINIUM

- Plus résistant +
- Plus esthétique +
- Durable dans le temps +
- Pas d'entretien +
- Grandes possibilités +
de personnalisation




PVC

- + Petit budget
- + Entretien facile
- + Tendance à se ternir
dans le temps
- Trop léger, risque de
déformation ou casse



BOIS


- + Touche naturelle
- Entretien régulier
- Doit être traité avec
des insecticides



PORTAIL



GAMME
PLEIN



PORTAIL

MODÈLE

MELVILLE




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE

Lames verticales
de 116 mm.



PORTAIL

MODÈLE

ANTILLES



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE

Lames verticales
de 116 mm.



PORTAIL

MODÈLE

ADRIATIQUE



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames verticales
de **116 mm**.



FORME
Traverse supérieure
bombée



PORTAIL

MODÈLE

SYDNEY




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES



MODÈLE
SINGAPOUR




MODÈLE
MARMARA



MODÈLE
RIYAD



MODÈLE
DALLAS



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES



MODÈLE

GALAPAGOS



MODÈLE

ANKARA




MODÈLE

TRINIDAD




MODÈLE

BARCELONE



PORTAIL

GAMME
SEMI
AJOURÉ



PORTAIL

MODÈLE

WEDELL




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE

Lames verticales
de 116 mm.




PORTAIL

MODÈLE


HIBIKI




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REMPLISSAGE


Lames horizontales
de 116 mm.



PORTAIL

MODÈLE

KINLEY




PORTAIL BATTANT



PORTILLON




PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames verticales
de **116 mm**.



PORTAIL

MODÈLE

LEVANT



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames verticales
de **116 mm**.




FORME

Traverse supérieure
chapeau de
gendarme



PORTAIL

GAMME
DESIGN



PORTAIL

MODÈLE


LONDON



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames diagonales
de 200 mm.



Finition **Alunox**



PORTAIL

MODÈLE

QUEBEC




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames horizontales
de 116 mm.



Finition verre
dépoli



PORTAIL

MODÈLE

TOKYO



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames verticales
de 200 mm.



Finition **Alunox**



PORTAIL

MODÈLE

ALEXANDRIE



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Finition Alunox




PORTAIL

MODÈLE

SÉVILLE




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REMPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Finition
polycarbonate




PORTAIL

MODÈLE

PETRA

PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES

REMPLISSAGE



Lames horizontales
de 200 mm.




Tôle décorative
verticale ou
horizontale

LES DÉCORS DISPONIBLES



Tôle micro-perforé Ø 5mm




PORTAIL

MODÈLE

LAOS

PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES



REMPLISSAGE


Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle **décorative**
horizontale ou
verticale

LES DÉCORS DISPONIBLES





PORTAIL

MODÈLE

PÉKIN



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REMPLEISSAGE
Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

MODÈLE

BUDAPEST



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

MODÈLE

ETRETAT



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

MODÈLE

GIVERNY



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

MODÈLE


LAPONIE



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REMPLISSAGE

Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

MODÈLE

TAHITI




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames horizontales
de 200 mm.



Tôle perforée
horizontale ou
verticale



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES



MODÈLE
CAIRE




MODÈLE
BRASILIA



MODÈLE
VENISE



MODÈLE
PARIS



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES



MODÈLE
MONTREAL




MODÈLE
CANCUN



MODÈLE
CASABLANCA



MODÈLE
PRAGUE



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES



MODÈLE
SANTORIN




MODÈLE
CARACAS



MODÈLE
ROME



MODÈLE
SANTIAGO



PORTAIL

NOS AUTRES MODÈLES




MODÈLE
CARAÏBES



MODÈLE
BERLIN




MODÈLE
SYDNEY



PORTAIL

GAMME
AJOURÉ



PORTAIL

MODÈLE

ADEN




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames verticales
de 60 mm.



Ajours entre les
tubes +/- 70 mm.



PORTAIL

MODÈLE

BARCELONE



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Lames horizontales
de 125 mm.



Ajours entre les
tubes +/- 20 mm.



PORTAIL

MODÈLE

AMMAN



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Lames verticales
de 60 mm.




Ajours entre les
tubes +/- 70 mm.



PORTAIL

GAMME TRADITIONNEL




PORTAIL

MODÈLE

BORDEAUX



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Tubes verticaux de
16 mm.



Ajours entre les
tubes +/- 100 mm.



PORTAIL

MODÈLE

MARSEILLE



PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES




REPLISSAGE

Tubes verticaux de 16 mm.



Ajours entre les tubes +/- 100 mm.



PORTAIL

MODÈLE
LYON




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT




CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Tubes verticaux
de 16 mm.



Ajours entre les
tubes +/- 100 mm.




PORTAIL

MODÈLE

STRASBOURG




PORTAIL BATTANT



PORTILLON



PORTAIL COULISSANT



CARACTÉRISTIQUES



REPLISSAGE
Tubes verticaux
de 16 mm.



Ajours entre les
tubes +/- 100 mm.

FINITIONS

RAL STANDARD | FINE TEXTURE



1015



3004



3005



5003



5014




6005



6021



7016




8014



9005




9006




9016

SABLÉ STANDARD




Noir 2100



Gris 2900

LAQUAGE IMMITATION BOIS



Chêne doré



PORTE D'ENTRÉE






PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

OWEN



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**



PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

LUCAS



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité 1,65mm**



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**



PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

ETHAN



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**



PORTE D'ENTRÉE


MODÈLE

AUGUSTINE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu norme accessibilité
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**



PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE
NOÉ



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE


MODÈLE

EUGÉNIE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité 1,65mm**



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**



PORTE D'ENTRÉE



MODÈLE

VIRGILE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

AYDEN



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité 1,65mm**



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

MATHIS



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

BASILE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité 1,65mm**



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

LÉONIE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

BASILE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute isolation thermique



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

VICTOR



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité**
1,65mm



Haute **isolation thermique**



Anti rouille & corrosion



Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

ULYSSE



COLORIS



	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES



Seuil alu **norme accessibilité 1,65mm**



Haute **isolation thermique**



Anti **rouille & corrosion**



Anti **effraction**

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PORTE D'ENTRÉE

MODÈLE

ULYSSE



COLORIS




	7016
	6005
	9016
	3004
	9005
	5003
	8014
	1015
	Chêne Doré

NOS GARANTIES

	Seuil alu norme accessibilité 1,65mm
	Haute isolation thermique
	Anti rouille & corrosion
	Anti effraction

CARACTÉRISTIQUES

- I Ouvrant **68 mm**
- I Dormant **63 mm**
- I Système **anti-dégondage**
- I Ouvrant **68 mm**
- I Triple vitrage **feuilleté**
- I Poignée **ou** baton de maréchal
- I Finition **verre sablé**




PRISE DE CÔTES



PORTILLON

PRISE DE CÔTES


Largeur portillon



Prenez les côtes «entre piliers» **L1** **L2** et **L3**
Il est conseillé de **préserver la côte la moins importante.**

Hauteur portillon


Portillon droit



Pour faciliter la prise de mesure, la hauteur H1 de votre portail inclus les **gonds** de fixation

- H1** = Hauteur du portail + **Gonds de fixation**
- H2** = Hauteur du portail seul (Gond bas inclus)
- H3** = Hauteur **sous chapeau** du pilier

Portillon incurvé




Si votre choix se porte sur un portail battant cintré ou incurvé au centre :

- H1** = Hauteur de votre portail **au niveau des montants verticaux sur les côtés**
- H3** = Hauteur **sous chapeau** du pilier
- H4** = Hauteur de votre portail **au centre**

PORTAIL BATTANT

PRISE DE CÔTES

Largeur portail battant




Les prises de côtes sont facilitées, aucun jeu d'exécution ou quelconques déductions sont à prévoir de la part de nos clients.

Prenez les côtes «entre piliers» **L1** **L2** et **L3**
Il est conseillé de **préserver la côte la moins importante.**

Hauteur portail battant

Portail droit



Pour faciliter la prise de mesure, la hauteur H1 de votre portail inclus les **gonds** de fixation


H1 = Hauteur du portail + **Gonds de fixation**

H2 = Hauteur du portail seul (Gond bas inclus)

H3 = Hauteur **sous chapeau** du pilier

⚠ H1 doit avoir **au minimum 20 à 30 mm de moins** que H3 (H3 étant la hauteur sous chapeau du pilier)

Portail incurvé



Si votre choix se porte sur un portail battant cintré ou incurvé au centre :

H1 = Hauteur de votre portail **au niveau des montants verticaux sur les côtés**

H3 = Hauteur **sous chapeau** du pilier


H4 = Hauteur de votre portail **au centre**

⚠ H4 doit avoir **au minimum 20 à 30 mm de moins** que H3 (H3 étant la hauteur sous chapeau du pilier)

PORTAIL COULISSANT

PRISE DE CÔTES


Largeur portail coulissant



Prenez les côtes «entre piliers» **L1** **L2** et **L3**
Il est conseillé de **préserver** la côte la plus importante.

Hauteur portail coulissant

Portail droit




Pour faciliter la prise de mesure, la hauteur H1 de votre portail inclus **le guide coulissant**

- H1** = Hauteur du portail + **Platine de guidage**
- H2** = Hauteur du portail seul (**roulettes incluses**)
- H3** = Hauteur **sous chapeau** du pilier

! H1 doit avoir **au minimum 20 à 30 mm de moins** que H3 (H3 étant la hauteur sous chapeau du pilier)


Portail incurvé



- H1** = Hauteur de votre portail au niveau des montants verticaux sur les côtés
- H2** = Hauteur **sous chapeau** du pilier
- H4** = Hauteur de votre portail **au centre**

! H4 doit avoir **au minimum 20 à 30 mm de moins** que H3 (H3 étant la hauteur sous chapeau du pilier)

Refoulement portail



Le refoulement est l'espace nécessaire pour votre portail, lorsque celui-ci est ouvert. Il correspond à la taille de votre portail + 500mm.

Débords portail




Les débords sur nos portails coulissants droits **sont de 350mm.**
Les débords sur nos portails coulissants **cintrés et incurvés sont de 450mm.**

CLÔTURES


PRISE DE CÔTES

Largeur clôture



Prenez les côtes «entre piliers» en trois endroits **L1** **L2** **L3**
Reportez ensuite la valeur la plus petite parmi les 3 mesures effectuées.

Hauteur clôture



Prenez la hauteur **H** de fabrication du poteau de votre clôture.

BON DE COMMANDE

PORTAIL COULISSANT

Date : _____

Ouvrage réf : _____

Réf client : _____



Coloris : _____

Modèle : _____

Quantité : _____

Sens d'ouverture :

Vue de l'extérieur

☐☐

Avec serrure ☐


Sans serrure ☐

Sans béquilles ☐

Double béquille ☐

Renfort pour motorisation :

Vue de l'extérieur

☐☐

Simple béquille ☐

Intérieure ☐

Extérieure ☐

Porte dans le portail :

Vue de l'extérieur

☐☐☐

Sens d'ouverture de la porte dans le portail :

Vue de l'extérieur

☐☐

Dessin / Cotes :

Vue de l'extérieur

Largeur :

Entre piliers

Hauteur :

Du guide du portail jusqu'au sol

Remplissage

Panneau lisse ☐

Lames 200mm ☐

Lames verticales ☐

Lames horizontales ☐

Lames fixes
horizontales
ventilées ☐

Lames 116mm ☐

Lames obliques «A» ☐

Lames obliques «V» ☐

Lames en losange ☐

Lames en croix ☐

BON DE COMMANDE

PORTAIL BATTANT

Date : _____

Ouvrage réf : _____

Réf client : _____

Coloris : _____

Modèle : _____

Quantité : _____

1 vantail

Sens d'ouverture :
Vue de l'extérieur



Avec serrure ☐ Sans serrure ☐


Serrure normale ☐ Gache électrique ☐

Renfort pour motorisation :
Vue de l'extérieur



2 vantaux

Sens d'ouverture :
Vue de l'extérieur



Sans béquilles ☐

Double béquille ☐

Simple béquille ☐

Intérieure ☐

Extérieure ☐

Dessin / Cotes :
Vue de l'extérieur

Largeur : _____
Entre piliers

Hauteur : _____
Du guide du portail jusqu'au sol

Remplissage

Panneau lisse ☐

Lames fixes
horizontales
ventilées ☐

Lames 200mm ☐

Lames 116mm ☐

Lames verticales ☐

Lames obliques «A» ☐

Lames en losange ☐


Lames horizontales ☐

Lames obliques «V» ☐

Lames en croix ☐



PORTAIL & PORTILLON ALUMINIUM | CLÔTURE & GRILLAGE | PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
ALARME & VIDÉOSURVEILLANCE | MOTORISATION PORTAIL ET INTERPHONE



nb-access-solutions.com

Mobile : +33 6 46 15 15 12

Mail : contact@nb-access-solutions.com